

Gyulaháza Község Képviselő-testületének 2023. szeptember 5-én 14,00 órakor megtartott nyilvános ülésének:

- tárgysorozata,
- jegyzőkönyve,
- határozatai: 42-43-44-45/2023. (IX.5.).

T Á R G Y S O R O Z A T

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész elfogadására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

Gyulaháza, 2023. szeptember 5.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző 

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 5-én délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: a községháza tanácskozóterme.

Jelen vannak: Bardi Béla László polgármester, Dr. Bardi Béla, Baráth Sándor, Dr. Mercs József és Nagy Miklós képviselők, összesen 5 fő.
Távolmaradását előre bejelentette Deák Béla és Bardi Gábor képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Pappné Vass Erzsébet jegyző és Király Istvánné óvodavezető.

Bardi Béla polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, külön Király Istvánné óvodavezetőt. Megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.

Megkérdezi a képviselőket, hogy napirendet módosító javaslatot kívánnak-e tenni.

A képviselők napirendet módosító javaslatot nem tettek.

A Képviselő-testület az ülés napirendjének elfogadásáról 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2023. (IX.5.)
h a t á r o z a t a
az ülés napirendjének elfogadásáról**

A Képviselő-testület

a nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész elfogadására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy nem állt meg a hivatali dolgozók fluktuációja. Az adminisztratív munkakörbe augusztus 1-én beállt dolgozó már augusztus 8-án felmondott. Indoka a sok munka, a kevés bér volt. Augusztus 24-től új dolgozó került felvételre a munkakörbe aki Eperjeske településről jár át. A településen nem talált a hivatal munkaerőt.

A fóliaház beruházás előrehaladása megfelelő, a csarnok épülete elkészült. A fóliaház fűtészerezése folyik, a munkák október végére befejeződnek. A fólia és csarnok fűtéséhez szükséges szalmabálák beszerzése megtörtént, a termelés beindulásához 1 fő szakmai vezető foglalkoztatása biztosított. 10-12 fő 3 évig tartó foglalkoztatása kötelező lesz. A beültetés évi három alkalommal történik majd melyhez a piac megvan. Úgynevezett termesztő csatornáknak történő termelés folyik majd mely modernebb mint a vödörös.

Szól a polgármester a csarnok kivitelezését végző cég (TÁRS 95 Kft.) és a projektmenedzser közötti kötbér vitáról. A kivitelező cég nagyon szép munkát végzett csak jóval a vállalt határidő után lett kész az építmény. Szerződésben rögzített a késés esetén fizetendő kötbér. Ugyanakkor a munkát is azért nyerte el a kivitelező mert a teljesítésben rövidebb határidőt vállalt mint más pályázók. Mivel a fóliaház még később lesz kész a csarnok épületének is akkortól lesz funkciója, a késéssel nem következett be anyagi kár. Megbeszélésre kerül sor hamarosan jogi képviselők jelenlétében. Törekedni kell a vita olyan lezárására, hogy az később ne befolyásolja a garanciális időszakot.

Minden hónapban monitoring ellenőrzés zajlik melyen részt vesznek a BM munkatársai. Ez most szeptember 28-án lesz.

A régi polgármesteri hivatal épületének átalakítása két szolgálati lakássá jól halad. A fűtéskorszerűsítés zajlik jelenleg.

A kiállító terem beruházás szintén a tervek szerint halad, novemberre elkészül. A fűtése nem gázfűtés lesz hanem klímás, hőszivattyús.

Megkezdődött egy falunapi program szervezése szeptember 23-ra. Ezen a szombati napon gyerekprogramok, főzések, koncertek zajlanak majd és elektronikus zenére mulathatnak a szórakozni vágyók. Előző este 22-én fellép a Döndi-Duó. A szervezés úgy történik, hogy a költségek egy része terheli csak az Önkormányzatot.

Az óvodai tanév beindult 54 óvodás gyermekkel. Az épület belső karbantartási munkáit, az udvar rendezését sikerült közfoglalkoztatottakkal elvégeztetni.

Az Önkormányzat anyagi helyzete stabil, kifizetésre vár majd a szolgálati lakás kialakítása és a szociális tűzifa, mintegy 44 millió forint.

A polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz.

Kérdést tett fel Dr. Bardi Béla képviselő melyben a fóliaházi termelésből származó jövőbeni bevétel és esetleges visszafizetési kötelezettség felől érdeklődik.

A polgármester válaszában elmondja, hogy nincs visszafizetési kötelezettség a bevétel terhére.

Hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

43/2023.(IX.5.)

h a t á r o z a t a

a polgármester tájékoztatójának elfogadásáról

A Képviselő-testület

az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót elfogadja.

2./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester megkérdezi Király Istvánnét, hogy az írásos beszámolóját kívánja-e kiegészíteni.

Az óvodavezető szól a gyermekek mérésének új módszeréről, a jelenlegi létszámról (54 fő), az új óvodapedagógus lelkes munkájáról. A gyermekek között évről évre több a különleges bánásmódot igénylő gyermek ezért az óvónő, dajka munkája is nehezebb. A kis óvodai közösséget próbálja motiválni, összetartani költségkímélő módon. A konyhai kisegítő foglalkoztatásának megszűnése nehéz helyzetet teremtett, mert az étkezéseknél, mosogatásnál nagy szükség volt a dolgozóra. Próbálják megoldani a feladatot de nem könnyű. Kéri, hogy közösen keressék a megoldást a problémára.

A polgármester kéri, tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz.

Kérdést tett fel Nagy Miklós képviselő a konyhai kisegítőre vonatkozóan, mi szerint miért nem lehet oda felvenni egy másik személyt.

A kérdésre a polgármester válaszolt mely szerint ilyen státusz az óvodai finanszírozásban nincs. Ez ideig közfoglalkoztatottal volt kisegítve az óvoda, most ez a személy mondott fel. A közfoglalkoztatottak között jelenleg nincs a munkára alkalmas személy.

Szól még a közfoglalkoztatott személyek gyakori cseréjéről, alkalmatlanságukról, a problémákról.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

44/2023.(IX.5.)

h a t á r o z a t a

**a Gyulaházai Életfa Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület

a Gyulaházai Életfa Óvoda 2022/2023. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.

3./ Előterjesztés a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész elfogadására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a felújítási-pótlási terveket véleményeznie kell a képviselő-testületnek, míg a beruházási tervrészt el kell fogadnia.

A terveket a Nyírségvíz Zrt. küldi meg a MEKH részére.

A polgármester kéri, tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá az anyaghoz.

A képviselők kérdést nem tettek fel, hozzászólással nem éltek.

A Képviselő-testületet 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

45/2023.(IX.5.)

h a t á r o z a t a

**a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének
véleményezéséről, beruházási tervrész elfogadásáról**

A Képviselő-testület

1./ A 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja benyújtani a MEKH részére.

2./ A GFT beruházási tervrészét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatról értesül: Nyírségvíz Zrt. - Nyíregyháza

Az elfogadott tervek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A napirendi pontok megtárgyalását követően a polgármester kéri bejelentéseiket tegyék meg.

A képviselők bejelentést nem tettek.

A polgármester a nyilvános ülést 15,10 órakor bezárja.

Kmf.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző 

Gyulaháza Község Önkormányzatának
Képviseelő-testülete
4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45.
Tel: 45/715-006

JELENLÉTI ÍV

Gyulaháza Község Képviseelő-testületének

2023. szeptember 5-én délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

1./ Baráth Sándor



2./ Bardi Béla




3./ dr. Bardi Béla




4./ Bardi Gábor



5./ Deák Béla



6./ Dr. Mercs József




7./ Nagy Miklós

Tanácskozási joggal jelen van:

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

KIRÁLY ISTVÁNNÉ





**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: polgarmester@gyulahaza.hu

Ügyiratszám: GYH/812/2023.

M E G H Í V Ó

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

2023. szeptember 5-én (kedd) délután 14.00 órára

a község háza tanácskozótermébe ülésre ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész elfogadására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:


1./ Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében szociális ügyekben meghozott döntéseiről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

Gyulaháza, 2023. augusztus 28.

Tisztelettel:


Bardi Béla László
polgármester





**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: polgarmester@gyulahaza.hu

Ügyiratszám: GYH/...../2023.

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a képviselő-testülethez –

a Gyulaházai Életfa Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelését.

A Gyulaházai Életfa Óvoda intézményvezetője kötelezettségének eleget tett, elkészítette az intézmény 2022/2023. nevelési évről szóló beszámolóját.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gyulaháza, 2023. augusztus 29.


Bardi Béla László
polgármester

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

..../2023.(.....)

h a t á r o z a t a

**a Gyulaházai Életfa Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület

a Gyulaházai Életfa Óvoda 2022/2023. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.



BESZÁMOLÓ GYULAHÁZAI ÉLETFA ÓVODA

2022.-2023.-es nevelési év értékelése

Készítette: Király Istvánné
Óvodavezető

Helvzetelemezés:

Gyermeklétszámunk 2022.szeptemberében: 56.fővel indultunk, a nevelési év végét 51.fővel zártuk. Ebből:

- halmozottan hátrányos helyzetű, 3 /nevelőszülőnél/
- 16 hátrányos helyzetű
- 3.gyermek más településről járt óvodánkba, (Nyírmada, Gemzse)
- Év közben 4 gyermeket elvittek. /más településre költöztek/
- 19 gyerek iskolaköteles kort ért el, ebből 13 gyermeket írtak be a Gyulaházai iskolába
- 3 gyerek gyermek szakértői javaslatra egy évig még óvodai nevelésben részesül.
- 1 gyermeket más településre írtak be, 2 gyerek elköltözött

2023.-2024.-es nevelési évre 16.új gyermeket írtak be. A várható szeptemberi kezdő létszám 55.fő

Dolgozói létszámunk:

Közalkalmazotti létszámunk 6 fő ebből 4 óvónő 2 dajka. Közcélú foglalkoztatott konyhai alkalmazottunk van, aki besegít a dajkai feladatok ellátásába is. Egész nyáron folyamatosan nyitva tartunk, 2-hét a takarítási szünet, (Júl.31.-től. aug11.-ig.).

A kis –mini vegyes csoportban heti váltásban dolgoztak az óvónők. Az óvodavezető heti csoportban töltött óraszám hivatalosan 12 óra lenne, de a csoportban heti váltásban dolgozik azért hogy a kollégákat ne terheljük túl. Tárgyi feltételeinkben különösebb változás nem történt . 2022. szeptemberétől a nagy –középső csoportban is lecseréltük a régi fektetőket. A világító testek további cseréje folyamatban van.

Ebben az évben Retró Partyt rendeztünk /batyus jelleggel/ plusz pénzügyi forrás ebből állt rendelkezésre. Karácsonyi -gyereknapi játékvásárlásra fordítottuk, gyermeknapot gyerekprogramokat finanszíroztunk belőle stb. Szülői támogatást is kaptunk amely további lehetőségeket jelentett az ovisok számára. Könyvtárúsítás és fotózás jelentett kisebb összegeket amelyekből a dolgozók munkájának szerény megköszönésére használtam fel.

Pedagógiai, oktató-nevelő munkánk

A beszoktatás gyorsan és zökkenőmentesen zajlott. Mini csoportos gyermekek most nem volt. Sajnos a gyerekek között sokan pelenkásan nem beszélve, éretlenül kezdik az ovit ezért

különleges, egyéni bánásmódot igényeltek, ezt teljes mértékben megkapták a csoportban dolgozóktól.

A fejlesztő tevékenységet mindkét csoportban végezték az óvónők, 5-6 fős mikro csoportokban, játék időben. A Szakszolgálat munkatársai heti kétórán foglalkoztak a kiszűrt gyerekekkel. A fejlesztő munka dokumentálása, a különféle programok megvalósítása folyamatos volt. A gyerekekről egyéni fejlődési lapokat vezetünk, elektronikus formában. DIFER mérőeszközzel mértük nevelési év elején és végén a gyermekek fejlettségét, és azt, hogy mely területeken van lemaradásuk. Az eredményeket rögzítettük egy összesítő táblázatban, amelyen követhető és szembevethető a gyermek fejlődése. Ebben a nevelési évben lehetőségünk volt egy új fejlesztésű számítógépes képességmérésben részt venni így a Praktikids -cég, kifejlesztett eszközeivel és számítógépes programjával az iskolába menő gyerekeket felmérték és reális eredmények születtek. Sajnos ez egy elég pénzigényes lehetőség így ez fenntartóval való számvetés után vehető fontolóra a továbbiakban.

Dokumentumok vezetése:

2020.szeptembertől elektronikus naplót használunk amelyekről jók a tapasztalataink. Szükség lenne egy laptopra vagy számítógépre a csoportban is mert az adatok elektronikus formában érhetőek el. Az irodai számítógép elavult 17-éves nem érdemes javíttatni ezért cserére szorul. A mindennapi munkához elengedhetetlenül szükséges.

A nevelési év folyamán vezetett dokumentáció rendjét a pedagógiai programunkban, valamint az éves munkatervben részletesen meghatároztuk, ezek alapján készítettük el azokat .

Összességében a 2 csoportban a csoportnaplók, a gyerekekről vezetett egyéni fejlődési naplók és az DIFER dokumentációi megfelelőek, jól áttekinthetőek, tartalmasak, mindenre kiterjedőek voltak, jól tükrözték a csoportok életét, valamint az egyes gyermekek fejlődését, a szülőkkel való kapcsolattartások már jelenléti formában is megvalósultak. A naplók hivatalos zárása augusztus 31. -ig történik. A pedagógusoknak a határidő a dokumentáció elkészítésére pótlására aug.01.-ig volt lehetősége. Mindenki pontosan teljesítette az adminisztrációs munkáját.

A szülőkkel való kapcsolattartás, programjaink:

A családlátogatások megvalósultak, a kiscsoportos óvónők mindenhová, a többiek pedig halmozottan hátrányos helyzetű családoknál látogattak.

Fogadó órák többször is megvalósultak. Januártól az iskolába készülő gyerekek szüleit hívtuk be .A szülői értekezlet szeptemberben mindkét csoportban és 2, félévben is megvalósultak.

Az ünnepek, jeles napok jól szervezettek voltak, a betervezett feladatok megvalósultak és remélem emlékezetessé váltak a gyermekek számára. Szülős rendezvényeink folyamatosan voltak nagycsoportban az elmúlt évekhez képest több. A télapó ünnepségen az óvónők, báb jelenetet adtak elő, a gyerekek versekkel dalokkal készültek. A Karácsonyi ünnepkör tartalmas, meghitt volt a négy héten keresztül. Nagy megtiszteltetés volt számunkra hogy a Tiszteletes Asszony az óvodát kérte fel az adventi gyertya gyűjtások ünnepi műsorára. Ezúton is köszönjük. Lélekhangoló családi délutánokat szerveztünk kézműves tevékenységgel. A nagycsoport pedagógiai programunkat tisztelve népi gyűjtésű határon túli karácsonyi táncos játékfűzéssel készült nagy élmény volt az szülőkkel együtt játszani és a gyerekek csillogó szeme önfeledt játéka bizonyos arra hogy a nevelésben helye van a népi kultúrának, ebben az internet fogságában evickéló világban. Az Így-Tedd rá program szellemében tanítjuk a kultúrát amely a pedagógus képzés rendszerébe 2022-től bekerült. Kolléganőnk önéletrajza elvégezte az összes modult és foglalkozásvezetői képesítéssel végzi intézményünkben a népi játék gyermektánc tehetséggondozást.

A farsang zárt körben valósult meg Tapasztalataink szerint ennek a korosztálynak ez ideális. A nyílt napok tavasszal mindkét csoportban megvalósultak. Tartalmas gyermekközeli élménypedagógiai elemekkel színesített tanulási tapasztalási formát láthattak a szülők. Gyereknapi is sok érdekes programmal készültünk. (csillám tetoválás, ugráló vár, kézműves foglalkozás, cukorágyú és Romvalter Éva énekesnő műsora Buborék show). A délelőtti folyamán cukorkát osztogattunk, szörpöt fogyaszthattak, délben pedig lángossal kínáltunk meg minden résztvevőt és jégkrémezés zárta a délelőtti. Ez minden évben hasonlóképpen kerül megszervezésre. Az időjárás miatt szabadtéri része később lett pótolva. Nagyon tartalmas kirándulásokat szerveztünk a nagyobb korosztály ősszel beregi túrán vett részt, tavasszal zempléni túrán voltunk. Mindkét kirándulás szülőkkel valósult meg és nagyon tartalmas jóhangulatú volt. Az évzárót mindkét csoportban megtartottuk a Művelődési házban a nagycsoport ballagási műsorral együtt. A szülők létszám korlát nélkül vehettek részt a rendezvényen.. A gyerekek színvonalas műsorral örvendeztették meg a szülőket keresztzsíres hímzett bakót kaptak emlékül. Végezetül szeretném elmondani nagyon jó szülői közösség kialakult össze kívánom hogy az iskolába kerülve is maradjon így.

Ellenőrzés:

A dokumentumokat két alkalommal ellenőriztem, minden csoportban két alkalommal látogattam a pedagógusok munkáját. Hornyák Olívia Zsuzsanna gyakornok mentora Király Istvánné /személyem/. Nagyon lelkes tisztelettudó precíz kolléga. Talpraesett ügyes segítőkész örülök hogy csapatunkat erősíti. Gyakornoki vizsgálja ebben a nevelési évben valósul meg. Mindenben segítjük segítém.

A látogatásaimat az éves munkatervben meghatározott megfigyelési szempontok figyelembevétele alapján végeztem Vezetőtárral együtt. Szentmiklósy Lászlóné 2022.februárjában elkezdte a közoktatás vezetői képzést ebben az évben végez.

Összegezve tapasztalataimat elmondhatom, hogy minden csoportban változatos és érdekes tevékenységeket, játékos feladatokat biztosítottak az óvónők a gyerekeknek, melyekkel kíváncsiságukat, érdeklődésüket és aktivitásukat felkeltették, a sikerélmény biztosított volt. Az egyes tevékenységek előre dokumentáltak, tervezettek, változatosak, az aktualitásnak megfelelőek, jól szervezettek voltak, és a határozott, következetes, ugyanakkor gyermek közeli, kedves irányítás jellemezte azokat. Azt hozzátenném minden év azt bizonyítja hogy egyre nehezebb a munkánk megváltozott világ, szülők , gyerekek frusztráltsága. A társadalmi és anyagi megbecsülés hiánya nehezíti mindennapjainkat.

A só szoba az egészséges levegő mellett, meghitt beszélgetések, anyanyelvi fejlesztő játékok, kapcsolatépítő drámajátékok, vidám éneklések, stb. színhelye volt a mindennapokban.

A csoportokban a szokásrendszer kialakítására nagy hangsúlyt fektettünk. A folyamatos napirend megvalósult, szükség esetén rugalmasan kezeltük ezt. A gyermekek szükségleteit maximálisan figyelembe vettük, hiszen egyéni kívánságaikat, szokásaikat tiszteletben tartjuk reális keretek között. Munkánkat nehezíti az előzőekben említettek mellett a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyre növekvő száma.

A baleset megelőzés, balesetvédelemre odafigyeltünk, az óvónők mindig jelezték, ha valami meghibásodott, ennek megjavíttatását azonnal elvégeztettem. Az udvari játékok jól használhatók esztétikusak , udvarunk virágos ligetes az idén nehézkes volt a fűnyírás az esőzések és emberhiány végett.

Az intézmény tisztasága megfelelő felújítási karbantartási munkák szükségesek , az épület modernizálása berendezés cseréje jó lenne ha a költségvetés engedné.

Tehetséggondozó, fejlesztő programjaink:

- Tánc –Nagyné Király Adrienn -Népi játékok megismerése Így Tedd Rá programmal.
- Kézműves foglalkozás – Szentmiklósy Lászlóné: Szép, esztétikus munkákat készítettek, melyek díszítették óvodánk folyosóját.
- Uszoda : Ebben az évben nem valósult meg.
- Hittan – a református - Balla Lászlóné, a katolikusokét Pásztor István lelkész vezette.
- Fitt-ball tartásjavító foglalkozások-Hornyák Olívia Zsuzsanna

Fejlesztő tevékenységek:

A fejlesztő pedagógus Kisvárdáról a Pedagógiai Szakszolgálattól járt ki óvodánkba 10 gyermek fejlesztését végezte az éve folyamán. Gyógypedagógusi fejlesztést vállalkozói szerződéssel biztosított az SNS-is gyermek részére. A partneri viszonyt igyekeztünk vele kialakítani. A foglalkozásokat a fejlesztő szobában végezte a szakember.

Logopédus ebben a nevelési évben kijárt óvodánkba 2 órában végezte a foglalkozást hetente.

Egyéb feladataink:

Továbbképzésen ebben a nevelési évben szakvizsgás képzésben vesz részt a fent említett óvodapedagógus. Minden továbbképzés saját erőből valósul meg ill. igyekszünk ingyenes képzésekre jelentkezni. Online formában is keresünk lehetőségeket. 2022. őszén részt vettünk Budapesten a Pedagógus Expón minden dolgozóval. A nyári időszakban ismét voltak középiskolás diákjaink, akik a közösségi szolgálat idejét nálunk töltik el. 2023 július 15.-én életbe lép az új 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról. Várakozó állásponton vagyunk még nem tisztult le sok minden, de jelentős változások előtt állunk.

Az elmúlt év tartalmas dinamikus megoldandó feladatokkal nehézségekkel tarkított volt. Partnereinkkel jól együtt működünk. Kollektívánk egymást segítő, felelősségteljes munkával csapatban dolgozott.

Gyulaháza 2023. augusztus 31.





GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/804-2/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-ának értelmében víziközmű rendszerenként tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni.

A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből álló hosszú távú terv. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű szolgáltatónak, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős önkormányzatnak kell elkészítenie és benyújtania 2023. szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH).

A Nyírségvíz Zrt. elkészítette az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszerek 2024-2038. évekre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészt, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

Ezek a rendszerek:

- VH56 kódszámú Gyulaháza ivóvíz elosztása
- VT52 kódszámú Kisvárd, Ajak, Szabolcsbáka, Gyulaháza ivóvíz termelés
- SZH60 kódszámú Gyulaháza szennyvíz elvezetés
- SZT29 kódszámú Gyulaháza, Anarcs, Nyírkarsz szennyvíz tisztítás

Amennyiben az Önkormányzat tervez beruházási feladatot azt a pótlási-felújítási tervvel azonos szerkezetben kell elkészíteni a forrásoldal megjelölésével. Az önkormányzat meghatalmazást adott 2018-ban a Nyírségvíz Zrt. részére, aki ez alapján vállalja a beruházási tervrész benyújtását a MEKH részére az Önkormányzat nevében, eljárási és szakhatósági díj megfizetése mellett.

Amennyiben az önkormányzat beruházási feladatokat nem tervez, akkor is be kell nyújtani a tervet. Ha beruházási feladatokat tervez az erre vonatkozó adatokat kell megadni a szolgáltató részére.

A bérüzemeltetett víziközmű rendszerek – szennyvíztisztító, szennyvízátemelők, ivóvízhálózat – vonatkozásában előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények melyek a rendszerek bővítését indokolnák.

Mindezek alapján javaslom a Nyírségvíz Zrt. által kimunkált felújítási és pótlási tervek áttekintését, véleményezését, a beruházási tervek elfogadását.

Gyulaháza, 2023. augusztus 28.

Tisztelettel:


Bardi Béla László
polgármester



**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2023.(.....)
határozata**

**a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének
véleményezéséről, beruházási tervrész elfogadásáról**

A Képviselő-testület

- 1./ A 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja benyújtani a MEKH részére.
- 2./ A GFT beruházási tervrészét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2023.06.28.

Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR kód	12-07676-1-001-00-15				
Szolgáltató VKR kód	VH56				
Szerződés típusa:	Bérüzemeltetett				
2024					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat					
Gyulaháza		Gyulaháza, Petőfi u. Összekötő út DN 100 csapszáras tolózár rekonstrukciója	A beruházás során cserére kerül 1db DN 100 tolózár műszaki paramétereiben megegyezőre	A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	497
Gyulaháza		Gyulaháza, Kossuth L. u - Ady E. u. Na 100 csapszáras tolózár rekonstrukciója	Beruházás műszaki tartalma: 1db DN 100-as tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőekre.	A működésképtelen tolózár cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	497
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)					994
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)					994

2025-2028

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Gyulaháza	Gyulaháza, Táncsics u-on 28 db bekötővezeték rekonstrukciója	28 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknak szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	9 620
-----------	--	--	---	-------

Gyulaháza	Gyulaháza, Sallai u-on 28 db bekötővezeték rekonstrukciója	28db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknak szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	9 620
-----------	--	---	---	-------

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza, Kossuth u-on 28 db bekötővezeték rekonstrukciója	28 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőaknák szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	9 620
Gyulaháza	Gyulaháza, 28 db bekötővezeték rekonstrukciója	Kossuth L. u-on 28 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőaknák szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	9 620

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza, 28 db bekötővezeték rekonstrukciója	Petőfi u-on 28 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőaknák szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	9 620
Gyulaháza	Gyulaháza, 30 db ivóvízbekötővezeték rekonstrukciója	30 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőaknák szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	10 101

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza, Petőfi u-on 35 db Ivóvízbekötővezetékek rekonstrukciója	35 db DN 25 acél bekötővezeték rekonstrukciója DN 25 kPE anyagúra. (A rekonstrukció máiban foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknak szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedet acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	10 671
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Vízelosztás / Vízátvitel				68 872
Gyulaháza	Gyulaháza, 200 m3-es víztorony rekonstrukciója	Az AK200-30 tip. víztorony statikai felülvizsgálata, felületi korróziók, sérülések javítása, belső, külső homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója	A víztorony, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	76 960
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				76 960
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				145 832

2029-2038

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza, 6 db tűzesap rekonstrukciója	6 db régi konstrukciójú, nagy helyi veszteséggel bíró tűzesap cseréje korszerű, kisebb ellenállású, nagyobb vízmennyiség kiszolgálását biztosító tűzesapra. Petőfi u 2 db Táncsics u 2 db Kisvárdai u 2 db	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyságának növelését.	3 907
Gyulaháza	Gyulaháza, 2 db csomóponti akna rekonstrukciója	2 db DN 100 -as tolózár és 1 db 100/100-as "T"-idom cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre. Gyulaháza víztorony	A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	6 503
Gyulaháza	Gyulaháza, Rákóczi és Táncsics utcákon gerinc- és bekötővezetékek vezeték rekonstrukció	15000 fm-en DN100 azbeszt cement gerinc és bekötő vezetékeinek felújítása. Rákóczi u Táncsics u	Az azbeszt cement gerinc vezetékek elöregedtek, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózat veszteség, javul a szolgáltatás biztonsága és minősége.	346 320
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				356 730
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				356 730
Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				503 556

Kelt:

Gyulaháza 2023.09.05

Ellátásért felelős aláírása

Gyulaháza Önkormányzat

6. oldal, összesen: 6
Gyulaháza

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-07676-1-001-00-15

Szolgáltató VKR kód: VH56 elvezetésű (Gyulaháza ivóvíz elosztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Település: ivóvíz elosztás / Gyulaháza

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2024	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2025-2028	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2029-2038	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gyulaháza, 2023. 09. 05.


Bardi Béla
Polgármester
Gyulaháza Község Önkormányzata


1.

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **12-07676-1-001-00-15**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **VH56**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Gyulaháza ivóvíz elosztás**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	994	1 741
II. ütem	145 832	5 200
III. ütem	356 730	13 000

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott **Bardi Béla** polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45., adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviseletében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VH56** elnevezésű (Gyulaháza ivóvíz elosztás megnevezésű) 12-07676-1-001-00-15 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel egyetértek véleményeltérésem nincs.

Gyulaháza, 2023.09.05.



[Handwritten signature]

.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseleti
Bardi Béla
Polgármester

Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR kód	13-09265-1-005-00-05				
Szolgáltató VKR kód	VT52				
Szerződés típusa:	Bérüzemeltetett				
2025-2028					
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep					
Kisvárdai vízmű		Kisvárdai I. vízmű villamos kapcsolószekrény cseréje	Villamos főelosztó szekrény cseréje. Szűrőautomatizálás	A jelenlegi kapcsoló szekrény elavult és cseréjének hiánya folyamatosan növeli a vízmű biztonságos elektromos ellátásának kockázatát. Régi, elavult körmembrános szelepek cseréje indokolt a gyakori meghibásodások kiküszöbölése végett. Helyükre biztonságosabb működésű, tápfeszültség vagy levegő megszűnése esetén is állapotát megtartó, visszajelzéssel rendelkező hajtóművek kerülnek beépítésre.	51 948
Kisvárdai vízmű		Kisvárdai vízmű alacsonyártatók felújítása	Kisvárdai vízmű 1 db 1 500 m3-es, és 1 db 500 m3-es alacsonyártató medencéinek felületi korróziók, sérülések javítása, belső, homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója.	A vízártatók kora, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	86 580

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				138 528
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				138 528
2029-2038				
Felszín alatti vízkivétel / Mélyfúrású kút hagyományos átmérővel				
Kisvárdai vízmű	II. ütem Kisvárdai Vízmű mélyfúrású kútjainak gépészeti rekonstrukciója	3 db mélyfúrású kút sűrített levegővel történő öblítése, nagynyomású tisztítófejjel történő kapacitás visszaállító nagynyomású kezelése, építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfúrású kút termelő képességének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonsága növelhető	23 088
Kisvárdai vízmű	I. ütem Kisvárdai Vízmű mélyfúrású kútjainak gépészeti rekonstrukciója	3 db mélyfúrású kút sűrített levegővel történő öblítése, nagynyomású tisztítófejjel történő kapacitás visszaállító nagynyomású kezelése, építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfúrású kút termelő képességének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonsága növelhető	23 088
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai Öblítő kompresszorok rekonstrukció.	2 db öblítő kompresszor rekonstrukciós	Szükséges az öblítő kompresszorok cseréje az elhasználódásuk miatt.	28 860
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű 2 db öblítő kompresszor rekonstrukció.	2 db öblítő levegő kompresszor rekonstrukciója	A kompresszorok elhasználódottsága miatt szükséges a cseréjük az üzembiztonság érdekében	28 860

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű 3 db oxidációs kompresszor és csővezetékek cseréje	Erc 517 oxidációs kompresszor és a hozzájuk tartozó csővezetékek cseréje	A kapcsolószekrényben lévő villamos berendezések, tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.	11 544
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű erőáramú kapcsolószekrény komplex rekonstrukciója és szűrőautomatizálás	5 db egységet tartalmazó erőáramú szekrények komplex rendszerének teljeskörű felújítása, korszerűsítése. Szűrőautomatizálás	A szolgáltatás biztonságának szinttartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	29 452
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű alacsonyvíztároló felújítása	Kisvárdai II. sz. vízmű 1 500 m ³ -es alacsonyvíztároló medence felületi korróziók, sérülések javítása, belső, homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója	A víztároló kora, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	57 720
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				98 716
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				326 325
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				464 853

Kelt: Gyulaháza, 2023.09.05.

Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

Ellátásért felelős aláírása

[Handwritten signature]

[Circular official stamp: Gyulaháza Községi Önkormányzata, 1. Gyűléshely]

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 13-09265-1-005-00-05

Szolgáltató VKR kód: VT52 elnevezésű (Kisvárdá, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza ivóvíz termelés)
Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Település: ivóvíz termelés / Kisvárdá, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2024	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2025-2028	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2029-2038	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gyulaháza, 2023. 09. 05.

Gyulaháza Község Önkormányzata

Gyulaháza

Bardi Béla

Polgármester

Gyulaháza Község Önkormányzata

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **13-09265-1-005-00-05**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **VT52**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Kisvárdá, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka,
Gyulaháza ivóvíz termelés**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	35 652
II. ütem	138 528	36 000
III. ütem	326 325	90 000

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott **Bardi Béla** polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45., adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VT52** elnevezésű (Kisvárda, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza ivóvíz termelés megnevezésű) 13-09265-1-005-00-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gyulaháza, 2023.09.05.



Bardi Béla

.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2023.06.28.

Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR kód	22-07676-1-001-00-13				
szolgáltató VKR kód	SZH60				
berendezés típusa:	Bérüzemeltetett				
029-2038					
Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők					
Gyulaháza		Gyulaháza szennyvíz hálózaton 10db átemelő kapcsolószelektény cseréje	Új kapcsolószelektények beszerzése és kiépítése	A kapcsolószelektények és szerelvényeik elavultak, cseréjük szükséges a biztonságosabb üzemelés érdekében	14 800
Gyulaháza		Gyulaháza szennyvíz hálózaton 10db átemelő kapcsolószelektény cseréje	Új kapcsolószelektények beszerzése és kiépítése	A kapcsolószelektények és szerelvényeik elavultak, cseréjük szükséges a biztonságosabb üzemelés érdekében	14 800
Gyulaháza		Gyulaháza elvezetésen 10db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása	Visszacsapók, fedlapok, tolózára, nyomócsövek, megvezető cseréje.	Az átemelők szerelvényei elhasználódtak, elraktak, felújításuk/cseréjük szükséges.	22 200
Gyulaháza		Gyulaháza elvezetésen 10db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása	Visszacsapók, fedlapok, tolózára, nyomócsövek, megvezető cseréje.	Az átemelők szerelvényei elhasználódtak, elraktak, felújításuk/cseréjük szükséges.	22 200

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

74 000

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

74 000

Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

74 000

szakcsoport / település

Kelt:

Gyulaiban, 2023. 09. 05.

Ellátásért felelős aláírása

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költsége (eFt)



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 22-07676-1-001-00-13

Szolgáltató VKR kód: SZH60 elnevezésű (Gyulaháza szennyvíz elvezetés)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz elvezetés / Gyulaháza

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2024	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2025-2028	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2029-2038	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gyulaháza, 2023. 09. 15.

Bardi Béla

Bardi Béla
Polgármester
Gyulaháza Község Önkormányzata



Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **22-07676-1-001-00-13**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **SZH60**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Gyulaháza szennyvíz elvezetés**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	74 000	0

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott **Bardi Béla** polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45., adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZH60** elnevezésű (Gyulaháza szennyvíz elvezetés megnevezésű) 22-07676-1-001-00-13 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel egyetértek véleményeltérésem nincs.

Gyulaháza, 2023.09.05.

.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2023.06.28.

Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR kód	23-07676-1-003-00-14				
Szolgáltató VKR kód	SZT29				
Szerződés típusa:	Bérüzemeltetett				
2025-2028					
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep					
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen vas-só adagoló rendszer felújítása	A Vas-só adagoló csövek cseréje és az adagoló szivattyú felújítása.	Hatékony foszfor eltávolítás biztosítása. A vegyszer korrozív hatása miatt a berendezések és csövezések elhasználódnak, cseréjük nélkül a megfelelő adagolás nem biztosítható ami rontja a tisztítás hatásfokát.		2 405
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép felújítása	Csapágyak, szalak, hengerek, kopóalkatrészek cseréje	A víztelenítő gép alkatrészei a folyamatos használat miatt elkoptak. Üzemelése nem biztonságos, ezért teljes körű felújítása indokolt.		2 738
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép felújítása	Iszapvíztelenítő gép teljes körű cseréje. Limus, Lim800	Az elvett és sűrített szennyvíziszap víztelenítése		2 775

Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen telepi átemelő gépészeti felújítása	Átemelő gépészeti berendezéseinek felújítása, esetleges cseréje és javítása	Tisztítási technológiához nélkülözhetetlen A víztelenítő csurgalékvizét, Gyulaháza szennyvizét és a tengelyen történt beszállított szennyvizek továbbítását végzi.
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen automata mintavevők cseréje (2 db)	Automata mintavevők cseréje	A tisztítótelep működéséhez szükséges
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen automata mintavevők cseréje (2 db)	Automata mintavevők cseréje	A tisztítótelep működéséhez szükséges
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen légfűvők felújítása(3 db).	3 db Robox ES-65/2P légfűvő teljes felújítása. Csapágycák, görgők, szíjak, kopóalkatrészek	A légfűvők alkatrészei a folyamatos terhelés miatt kopnak, ami miatt üzemzavarok léphetnek fel. A biztonságos üzemelés érdekében szükséges a légfűvők teljes körül felújítása.
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen 2 db oldott oxigén mérő cseréje	oldott oxigén mérő csere	Az oxigénmérő a biológiai szennyvíztisztítás fontos mérőberendezése.Hiánya esetén a biológiai szennyvíztisztítás nem működne
Gyulaháza	Gyulaháza szvt. levegőztető elemek cseréje	280db Flyght sanitare levegőztető elem beszerzése	Régi levegőztető elemek elhasználódtak, újak beszerzése szükséges.
Gyulaháza	Gyulaháza szvt. levegőztető elemek cseréje	280db Flyght sanitare levegőztető elem beszerzése	Régi levegőztető elemek elhasználódtak, újak beszerzése szükséges.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép cseréje	Iszapvíztelenítő gép teljes körű cseréje. Limus, Lim800	Iszapvíztelenítő gép alkatrészei elkoptak, felújítása sokba kerülne, ezért inkább cseréje szükséges.	12 950
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				59 940
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				59 940
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép kiszolgáló berendezéseinek felújítása.	Iszapfelőadó szivattyú és mosóvíz szivattyú felújítása, kopóalkatrészek cseréje	Az iszapfelőadó és mosóvízszivattyú alkatrészei a folyamatos terhelés miatt megkoptak, hatásfokuk csökken, ezért felújításuk szükséges.	1 850
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép kiszolgáló berendezéseinek felújítása.	Iszapfelőadó szivattyú és mosóvíz szivattyú felújítása, kopóalkatrészek cseréje	Az iszapfelőadó és mosóvízszivattyú alkatrészei a folyamatos terhelés miatt megkoptak, hatásfokuk csökken, ezért felújításuk szükséges.	1 850
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen cyclator medencékben lévő keverők cseréje(2 db)	Új keverők beszerzése	A cyclator medencékben a keverés biztosítása.	2 220

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen cyclator medencékben lévő keverők cseréje(2 db)	Új keverők beszerzése	A cyclator medencékben a keverés biztosítása.	2 220
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen vas-só adagoló rendszer felújítása	A Vas-só adagoló csövek cseréje és az adagoló szivattyú felújítása.	Hatékony foszfor eltávolítás biztosítása. A vegyszer korrozív hatása miatt a berendezések és csővezetések elhasználódnak, cseréjük nélkül a megfelelő adagolás nem biztosítható ami rontja a tisztítás hatásfokát.	2 405
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép felújítása	Iszapvíztelenítő gép teljes körű cseréje. Limus, Lim800	Az elvett és súrtított szennyvíziszap víztelenítése	2 775
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen 2 db oldott oxigén mérő cseréje	oldott oxigén mérő csere	Az oxigénmérő a biológiai szennyvíztisztítás fontos mérőberendezése. Hiánya esetén a biológiai szennyvíztisztítás nem működne	5 550
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep főelosztó kapcsolószekrény cseréje	Telepi főelosztó csere.	A berendezések elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	10 175
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep főelosztó kapcsolószekrény cseréje	Telepi főelosztó csere.	A berendezések elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	10 175
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép cseréje	Iszapvíztelenítő gép teljes körű cseréje. Limus, Lim800	Iszapvíztelenítő gép alkatrészei elkoptak, felújítása sokba kerülne, ezért inkább cseréje szükséges.	12 950

Ida Kéri

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen homokfogó-gépirács berendezés cseréje	Gépirács és homokfogó cseréje. MEVA SCU 30	Gépirács és homokfogó berendezés alkatrészei megkoptak, felújítások túl sokba kerülne ezért cseréjük szükséges.	14 800
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíz telep 3 db. légfűvő cseréje.	Új légfűvők beszerzése.	A légfűvők a folyamatos terhelés miatt megkoptak, csarójuk indokolt a biztonságos üzemelés érdekében.	15 725
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíz telep 3 db. légfűvő cseréje.	Új légfűvők beszerzése.	A légfűvők a folyamatos terhelés miatt megkoptak, csarójuk indokolt a biztonságos üzemelés érdekében.	15 725
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				98 420
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				98 420
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				158 360
Kelt: Gyulaháza, 2023. 09.05.				1. sz. léc

Kelt:



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 23-07676-1-003-00-14

Szolgáltató VKR kód: SZT29 elnevezésű (Gyulaháza, Anarcs szennyvíz tisztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz tisztás / Gyulaháza, Anarcs

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2024	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2025-2028	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2029-2038	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFT)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFT)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gyulaháza, 2023. 09. 05.



Bardi Béla
Polgármester
Gyulaháza Község Önkormányzata



Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **23-07676-1-003-00-14**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **SZT29**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Gyulaháza, Anarcs, Nyírkársz szennyvíz tisztítás**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	59 940	0
III. ütem	98 420	0

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Bardi Béla polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45. adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

Az általam képviselt **SZT29** elnevezésű (Gyulaháza, Anarcs, Nyírkarász szennyvíz tisztás megnevezésű) 23-07676-1-003-00-14 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre, **mint az ellátásért felelősök képviselőjében eljáró képviselő – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített - 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó - felújítási és pótlási tervvel - az ellátásért felelős tulajdonosokkal egyeztetve - egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gyulaháza, 2023. 09. 05.

.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester

