

Gyulaháza Község Képviselő-testületének 2022. szeptember 13-án 14,00 órakor megtartott nyilvános ülésének:

- tárgysorozata,
- jegyzőkönyve,
- határozatai: 53-54-55-56-57/2022. (IX.13.).

T Á R G Y S O R O Z A T

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés a 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész elfogadására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

4./ Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás feladat ellátási kötelezettségének és az ahhoz kapcsolódó vagyonnak, társasági részesedésnek, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrásnak a Magyar Állam részére történő ingyenes átadásáról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

Gyulaháza, 2022. szeptember 13.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 13-án délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: a községháza tanácskozóterme.

Jelen vannak: Bardi Béla László polgármester, Dr. Bardi Béla, Baráth Sándor, Bardi Gábor, Deák Béla, Dr. Mercs József és Nagy Miklós képviselők, összesen 7 fő.

Tanácskozási joggal jelen van: Pappné Vass Erzsébet jegyző

Bardi Béla polgármester köszönti a megjelenteket, külön tisztelettel Király Istvánné óvodavezetőt. Megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.

Megkérdezi a képviselőket, hogy napirendet módosító javaslatot kívánnak-e tenni.

A képviselők napirendet módosító javaslatot nem tettek.

A polgármester javasolja az óvoda beszámolóját a 2. napirendi pontként tárgyalni.

A Képviselő-testület az ülés napirendjének elfogadásáról 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2022. (IX.13.)

h a t á r o z a t a

az ülés napirendjének elfogadásáról

A Képviselő-testület

a nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés a 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész elfogadására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

4./ Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás feladat ellátási kötelezettségének és az ahhoz kapcsolódó vagyonnak, társasági részesedésnek, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrásnak a Magyar Állam részére történő ingyenes átadásáról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester értékeli a szeptember 3-án lezajlott falunapi rendezvényt. A kedvezőtlen időjárás ellenére mintegy 500 fő helyi lakos vett részt a programokon. Az esemény a megyei önkormányzattal közösen került megrendezésre az Itthon, Együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt keretében. A megyei önkormányzat által nyújtott segítség mellett jelentős szerepet vállalt a költségekből, a szervezésből a Gyulaháza Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány, az Önkormányzat és a Sportegyesület is. Külön kiemeli a főzőcsapatok tevékenységét, az önkormányzati Kft. dolgozóinak munkáját akik házi sült kolbászt készítettek. A rendezvény díszvendége Farkas Bertalan volt. A megyei önkormányzat tisztségviselői nem tudtak a rendezvényen megjelenni mivel testvér megyei látogatáson vettek részt Erdélyben. Dr. Seszták Miklós magáncélú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. A programok közül kiemelkedő volt a Rajkó zenekar koncertje. Mivel a zenekar vezetőjének édesapja a településen született, így kötődésük is van a településhez. A könnyű zenét kedvelő fiatalabb korosztály is megtalálhatta a szórakozási lehetőséget Tóth Andi és Rác Gergő koncertjén. A programok egy színvonalas és szép tűzijátékkal záródtak.

Az üvegház projekt megvalósításában jelentős előrelépések történtek. A mélyfűrésű kút nagy vízbőségű, tiszta, jó ízű vizet termel. Kiírásra került a csarnok és az üvegház épületének a közbeszerzése. Remélhetőleg lesz több olyan pályázó is, aki a rendelkezésre álló forrásokból biztosítja majd a beruházás megvalósulását.

Ugyancsak jó hír, hogy a Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út közbeszerzési eljárása is elindult. Olyan hírek érkeztek, hogy hasonló tárgyú eljárásban mintegy 32 cég is jelentkezett a munkák elvégzésére. Ez jó hír.

Az ürrepülés történeti kiállító terem megvalósításának – mely már hat éve húzódik – is megtörtént a borítékbontása. A KE-VÍZ 21 Kft. tette a legjobb árajánlatot.

A tanuszoda felújítása ügyében sikerült felvenni a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium keretében működő Sport Államtitkársággal. A működésre vonatkozó költségvetést és felújítási tervet is sikerült beadni. A holnapi nap folyamán érkezik a minisztérium delegációja a helyszínre egyeztetésre. Ez kicsit most disszonáns, hisz máshol a jól működő uszodákat is most akarják bezárni. Ettől függetlenül a cél az uszoda működtetése legalább a korábbi szinten.

Az iskolakezdési támogatások beadása folyamatos, szeptember 30-ig lehet a kérelmeket benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az új tanévben ismét folytatódik a nyírmadai tanulók szállítása a Sportegyesület buszával a helyi általános iskolába. A rossz minőségű út sajnos teljesen tönkre teszi a jármű műszaki állapotát, nem beszélve a 800 Ft-os üzemanyag árról. Hamarosan gumicserére lesz szükség, melynek a költségei több százezres nagyságrendűek. A Volán menetrend módosítása sajnos nem járható út. Ez óriási probléma.

A polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz.

A képviselők kérdést nem tettek fel, hozzászólás lehetőségével nem éltek.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2022.(IX.13.)
h a t á r o z a t a
a polgármester tájékoztatójának elfogadásáról

A Képviselő-testület

az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót elfogadja.

2./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester az óvodavezető beszámolójához annak kiegészítéseként elmondja, hogy az óvodai játszóudvar fejlesztésére fordította az Önkormányzat a Magyar Falu Programban e célra elnyert mintegy 5 millió forint forrást. Így most az óvodai udvar játékeit tekintve remélhetőleg hosszú távon biztosított lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű játékok használata.

A polgármester megkérdezi Király Istvánnét, hogy az írásos beszámolóját kívánja-e kiegészíteni.

Az óvodavezető a leírtakon túl szól egy nagyszülő által a kisvárdai Gyermekjóléti Központhoz benyújtott panaszról. A központ visszatette a panasz kivizsgálását az intézményvezetőhöz. A vizsgálat megtörtént, a panaszban foglaltak bizonyítást nem nyertek. Mind a központ, mind a panaszos értesült a vizsgálat eredményéről. Remélhetőleg lenyugodtak az indulatok és a jövőben nem fordul elő ehhez hasonló ügy. Minden szülő, gondviselő figyelmét felhívta a házirendben foglalt szabályokra, mely szerint panasz esetén be kell tartani az arra vonatkozó eljárásrendet.

Az óvodapedagógus létszámhiány szintén jellemző volt az elmúlt tanévben, mely probléma az új tanév kezdetére megoldódott.

A polgármester elmondja, hogy két esetben is volt panasz az óvónő, dajka munkájával kapcsolatban.. Nem szabad, hogy személyeskedésbe, fenyegetésbe menjenek át ezek a problémák. Az óvoda minden gyermekért egyformán felel az óvodában tartózkodás ideje alatt. A gyermekek különbözőek, így más-más bánásmódot igényelnek. Az óvodai idő alatt a gyermeknek nem történhet sem testi, sem érzelmi sérülése a nevelő, dajka hibájából. Ha pedig a gyermek nem nevelhető a normál óvodai közösségben keresni kell a megoldást.

A polgármester szól még az óvoda kedvező feladatfinanszírozásáról, mely sok tényező együttes hatásaként következhetett be (nevelők, dajkák generáció váltása, nincs felmentés, jubileum stb.). A korábbi években ugyanis mindig több millió forinttal kellett kiegészíteni az óvoda működését.

A polgármester kéri, tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

55/2022.(IX.13.)

h a t á r o z a t a

**a Gyulaházai Életfa Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület

a Gyulaházai Életfa Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.

3./ Előterjesztés a 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész elfogadására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a felújítási-pótlási terveket véleményeznie kell a képviselő-testületnek, míg a beruházási tervrészt el kell fogadnia.

A terveket a Nyírségvíz Zrt. küldi meg a MEKH részére.

A polgármester kéri, tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá az anyaghoz.

A képviselők kérdést nem tettek fel, hozzászólással nem éltek.

A Képviselő-testületet 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2022.(IX.13.)
h a t á r o z a t a

a 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezéséről, beruházási tervrész elfogadásáról

A Képviselő-testület

1./ A 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja benyújtani a MEKH részére.

2./ A GFT beruházási tervrészét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatról értesül: Nyírségvíz Zrt. - Nyíregyháza

4./ Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás feladat ellátási kötelezettségének és az ahhoz kapcsolódó vagyonnak, társasági részesedésnek, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrásnak a Magyar Állam részére történő ingyenes átadásáról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy 2022. augusztus 31-én e tárgykörben már tett egy polgármesteri szándéknyilatkozatot, mely megküldésre került a Nemzeti Vízművek Zrt. és a Nyírségvíz Zrt. részére.

A polgármesteri nyilatkozat arról szólt, hogy az önkormányzat részt kíván venni a tulajdonában álló víziközmű vagyonnak és e vagyon vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban.

Bizonyára mindenkinek van már bizonyos információja e témában a híradásokból. Így az is hallható, hogy egyes nagyvárosok vizsgálják a víziközmű vagyont további működtetésének lehetőségét, nem szívesen adják azt át az államnak.

A szolgáltatók helyzetét nagyon megnehezítette a hosszú évek óta tartó lakossági rezsicsökkentés, a vezetékadó bevezetése.

Jelenleg kevés az információ a későbbi működtetésről. A víziközmű vagyont átadásával megszűnik az önkormányzat kötelező feladata az egészséges ivóvíz biztosítására, ez állami feladat lesz.

Kéri, tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá a tárgyhoz.

A képviselők kötetlen beszélgetésbe kezdenek a vízmű, szennyvízmű rendszerek kiépítéséről, a lakossági önerő összegéről, a működési, működtetési nehézségekről.

Ezt követően a polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a szerint, figyelemmel a 42.§ 16. pontjára a helyi önkormányzati vagyont tulajdonjogának ingyenes átruházásához szükséges döntéshez a testület minősített többségi szavazata szükséges. Ez a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata.

Kéri hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testületet minősített többséggel 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2022.(IX.13.)

h a t á r o z a t a

a víziközmű-szolgáltatás feladat ellátási kötelezettségének és az ahhoz kapcsolódó vagyonnak, társasági részesedésnek, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrásnak a Magyar Állam részére történő ingyenes átadásáról

A Képviselő-testület

1./ kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni.

2./ Kinyilvánítja továbbá, hogy

- a víziközmű vagyont és az azt működtető vagyont,

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.-ben fennálló társasági részesedését,

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogát

térítésmentesen, ingyenesen a Magyar Államra átruházza, valamint felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a szükséges megállapodásokat aláírja.

3./ A jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a határozat 2. pontjában megjelölt megállapodások nyomán a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon Magyar Állam részére történő térítésmentes átadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal és folyamatos

A napirendi pontok megtárgyalását követően a polgármester kéri bejelentéseiket tegyék meg.

A képviselők bejelentést nem tettek.

A polgármester a nyilvános ülést 16,00 órakor bezárja.

Kmf.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Gyulaháza Község Önkormányzatának
Képviseelő-testülete
4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45.
Tel: 45/715-006

JELENLÉTI ÍV

Gyulaháza Község Képviselő-testületének

2022. szeptember 13-án délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

1./ Baráth Sándor

Baráth Sándor

2./ Bardi Béla

Bardi Béla

3./ dr. Bardi Béla

dr. Bardi Béla

4./ Bardi Gábor

Bardi Gábor

5./ Deák Béla

Deák Béla

6./ Dr. Mercs József

Dr. Mercs József

7./ Nagy Miklós

Tanácskozási ioggal jelen van:

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Pappné Vass Erzsébet

Király Istvánné
óvodavezető

Király Istvánné



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: polgarmester@gyulahaza.hu

Ügyiratszám: GYH/...../2022.

MEGHÍVÓ

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

2022. szeptember 13-án (kedd) délután 14.00 órára

a községháza tanácskozótermébe ülésre **ö s s z e h í v o m.**

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés a 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész elfogadására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés Gyulaháza Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyон helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintésére, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és az ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átadásáról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

4./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

1./ Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében szociális ügyekben meghozott döntéseiről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

Gyulaháza, 2022. szeptember 7.

Tisztelettel:


Bardi Béla László
polgármester





GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: polgarmester@gyulahaza.hu

Ügyiratszám: GYH/...../2022.

ELŐTERJESZTÉS

– a képviselő-testülethez –

a Gyulaházai Életfa Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelését.

A Gyulaházai Életfa Óvoda intézményvezetője kötelezettségének eleget tett, elkészítette az intézmény 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolóját.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gyulaháza, 2022. szeptember 6.

Bardi Béla László
polgármester



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2022.(.....)

h a t á r o z a t a

**a Gyulaházai Életfa Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület

a Gyulaházai Életfa Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.

Gyulaházi Községi Önkormányzati Hivatal			
4045 Gyulaháza, Petőfi S. u. 45.			
2022. 08.		25. nap	
959	szám	alszám	Melléklet: db
Előadó:		Előadó: Phe	

BESZÁMOLÓ GYULAHÁZAI ÉLETFA ÓVODA

2021.-2022.-es nevelési év értékelése

Készítette: Király Istvánné

Óvodavezető

Helyzetelemzés:

Gyermeklétszámunk 2021 szeptemberében: 54.fővel indultunk, a nevelési év végét 53fővel zártuk. Ebből:

- halmozottan hátrányos helyzetű,4
- 6 hátrányos helyzetű
- 3.gyermek más településről járt óvodánkba, (Nyírmada, Gemzse)
- Év közben 1gyermeket kiemelték a családból.
- Év végéig 2 gyermekkel bővült létszámunk.
- .
- 13 nagycsoportost írtak be a gyulaházai iskolába 2 gyermek szakértői javaslatra egy évig még óvodai nevelésben részesül.

2022-2023.-es nevelési évre 14. új gyermeket írtak be. Így a várható szeptemberi kezdő létszám 55.fő.

Dolgozói létszámunk:

Közalkalmazotti létszámunk 6 fő ebből 3 óvónő 3 dajka2021 szeptember 01.-től egy óvodapedagógus hallgatót alkalmaztunk aki időközben nem fejezte be a főiskolát gyermeket vár így jelenleg is táppénzen van. Közcélú foglalkoztatott konyhai alkalmazottunk van, aki besegít a dajkai feladatok ellátásába is. Egész nyáron folyamatosan nyitva tartunk, 2-hét a takarítási szünet, (aug1.-től aug12.-ig.).

A kis –mini vegyes csoportban heti váltásban dolgoztak az óvónők. Az óvodavezető heti csoportban töltött óraszama hivatalosan 12 óra lenne, de a csoportban heti váltásban dolgozik azért hogy a kollégákat ne terheljük túl. Tárgyi feltételeinkben pozitív változások történtek: új fektetőket szereztünk be aq kiscsoportba, és 2022. szeptemberétől a nagy –középső csoportban is lecseréljük a régieket. Az elhasználódott világítótesteket kicseréltettük, a gyerekmosdók részleges felújításra kerültek wc és mosdó kagylók csaptelepek cserélődtek újra. Az udvari játékok cseréje megtörtént a Magyar Falu program pályázata segítségével. Játékonysági bál bevételünk által még két további játékot rendeltünk, egy fészekhintát ami tönkrement /280000, és egy mini csúzdás mászófalas játékot 450000ft értékben/. Ennyi plusz anyagi forrással rendelkezünk .

A fennmaradó összegből a gyereknap programok és Buborék show finanszírozása valósult meg az SZMK jóváhagyásával.,Gyermeknapon ugráló vár, cukorka, bodza szörp,kenyérlángos , csillám tetoválás, kézműves foglalkozás, sport vetélkedők, zenés-énekes műsor, cukorágyú, színesítette a gyermeknapot. A jégkrém finanszírozását Dávidné Nagy Lilla vállalta. Az udvar parkosítása gondozása folyamatos bár néha nehézségekbe ütközik a fűnyírás.

Pedagógiai, oktató-nevelő munkánk

A beszoktatás gyorsan és zökkenőmentesen zajlott a nehézségek ellenére. A mini csoportos gyermekek, akik különleges, egyéni bánásmódot igényeltek teljes mértékben megkapták a csoportban dolgozóktól.

A fejlesztő tevékenységet mindkét csoportban végezték az óvónők, 5-6 fős mikro csoportokban játék időben, a Szakszolgálat munkatársai heti két órában foglalkoztak a kiszűrt gyerekekkel. A fejlesztő munka dokumentálása, a különféle programok megvalósítása folyamatos volt. A gyerekekről egyéni fejlődési lapokat vezetünk, elektronikus formában. DIFER mérőeszközzel mértük nevelési év elején és végén a gyermekek fejlettségét, és azt, hogy mely területeken van lemaradásuk. Az eredményeket rögzítettük egy összesítő táblázatban, amelyen követhető és szembevetőbb a gyermek fejlődése.

Dokumentumok vezetése:

2020.szeptembertől elektronikus naplót használunk amelyekről jók a tapasztalataink. Szükség lenne egy laptopra vagy számítógépre a csoportban is mert az adatok elektronikus formában érhetőek el.

A nevelési év folyamán vezetett dokumentáció rendjét a pedagógiai programunkban, valamint az éves munkatervben részletesen meghatároztuk, ezek alapján készítettük el azokat .

Összességében a 2 csoportban a csoportnaplók, a gyermekekről vezetett egyéni fejlődési naplók és az DIFER dokumentációi megfelelőek, jól áttekinthetőek, tartalmasak, mindenre kiterjedőek voltak, jól tükrözték a csoportok életét, valamint az egyes gyermekek fejlődését, a szülőkkel való kapcsolattartások már jelenléti formában is megvalósultak.

A szülőkkel való kapcsolattartás, programjaink:

A családlátogatások megvalósultak, a kiscsoportos óvónők mindenhová, a többiek pedig halmozottan hátrányos helyzetű családoknál látogattak.

Fogadó órák nem valósultak meg csak januártól amelyekre az iskolába készülő gyerekek szüleit hívtuk be .A szülői értekezlet szeptemberben mindkét csoportban és 2, félévben is megvalósultak.

Az ünnepek, jeles napok jól szervezettek voltak, a betervezett feladatok megvalósultak és remélem emlékezetessé váltak a gyermekek számára. Szülői rendezvényeink nem voltak az első félévben,a télapó ünnepségen az óvónők, bábjelenetet adtak elő, a gyerekek versekkel dalokkal készültek .A hagyományoktól eltérően a karácsonyi ünnepség elmaradt mert covid fertőzés miatt karanténban volt az intézmény. A farsang még zárt körben valósult meg A nyílt napok tavasszal mindkét csoportban megvalósultak a kiscsoportban április végétől dolgozói létszámihiány lett. Gyerek napra is sok érdekes programmal készültünk. (csillám tetoválás, ugráló vár, kézműves foglalkozás, cukorágyú és Romwalter Éva énekesnő műsora). A délelőtti folyamán cukorkát osztogattunk, szörpöt fogyaszthattak, délben pedig kenyérlángost kínáltunk meg minden résztvevőt és jégkrémezés zárta a délelőttiöt .Az évzárót mindkét csoportban megtartottuk a Művelődési házban a nagycsoport

ballagási műsorral együtt. A szülők létszám korlát nélkül vehettek részt a rendezvényen.. A gyerekek színvonalas műsorral örvendeztették meg a szülőket keresztszemes hímezett bakót kaptak emlékül.

Ellenőrzés:

A dokumentumokat két alkalommal ellenőriztem, minden csoportban két alkalommal látogattam a pedagógusok munkáját. Szentmiklósy Lászlóné mentorálta az óvodapedagógus hallgató munkatársat, intézményünkben végezte a gyakorlati záróvizsgáját. A látogatásaimat az éves munkatervben meghatározott megfigyelési szempontok figyelembevétele alapján végeztem Vezetőtárssal együtt. Szentmiklósy Lászlóné 2022.februárjában elkezdte a közoktatás vezetői képzést. Összegezve tapasztalataimat elmondhatom, hogy minden csoportban változatos és érdekes tevékenységeket, játékos feladatokat biztosítottak az óvónők a gyerekeknek, melyekkel kíváncsiságukat, érdeklődésüket és aktivitásukat felkeltették, a sikerélmény biztosított volt. Az egyes tevékenységek előre dokumentáltak, tervezettek, változatosak, az aktualitásnak megfelelőek, jól szervezettek voltak, és a határozott, következetes, ugyanakkor gyermek közeli, kedves irányítás jellemezte azokat.

A só szoba az egészséges levegő mellett, meghitt beszélgetések, anyanyelvi fejlesztő játékok, kapcsolatépítő drámajátékok, vidám éneklések, stb. színhelye volt a mindennapokban.

A csoportokban a szokásrendszer kialakítására nagy hangsúlyt fektettünk. A folyamatos napirend megvalósult, szükség esetén rugalmasan kezeltük ezt. A gyermekek szükségleteit maximálisan figyelembe vettük, hiszen egyéni kívánságaikat, szokásaikat szem előtt tartva, azt elfogadva élük mindennapjaikat az óvodában. Sajnos a hosszú kihagyások miatt sok minden kimaradt a jelenléti nevelést hiánya miatt. Munkánkat nehezíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyre növekvő száma.

A baleset megelőzés, balesetvédelemre odafigyeltünk, az óvónők mindig jelezték, ha valami meghibásodott, ennek megjavíttatását azonnal elvégeztettem, vagy leszereltettem a veszélyes játékot.

Az intézmény tisztasága megfelelő felújítási karbantartási munkák szükségesek lennének ez nem zökkenőmentes. . Az udvar tisztasága, gondozottsága általában jó virágos ligetes. Kérésre mindig lenyírták a fűvet .

Tehetséggondozó, fejlesztő programjaink:

- Tánc – Király Istvánné: Népi játékok megismerése Így Tedd Rá programmal.
- Kézműves foglalkozás – Szentmiklósy Lászlóné: Szép, esztétikus munkákat készítettek, melyek díszítették óvodánk folyosóját.
- Uszoda : Ebben az évben nem valósult meg.
- Hittan – a református - Balla Lászlóné, a katolikusokét Pásztor István lelkész vezette.
- Fitt-ball tartásjavító foglalkozások-Nagyné Király Adrienn

Fejlesztő tevékenységek:

A fejlesztő pedagógus Kisvárdáról a Pedagógiai Szakszolgálattól járt ki óvodánkba 10 gyermek fejlesztését végezte az éve folyamán. Gyógypedagógusi fejlesztést vállalkozói szerződéssel biztosított az SNS-is gyermek részére. A partneri viszonyt igyekeztünk vele kialakítani. A foglalkozásokat a fejlesztő szobában végezte a szakember.

Logopédus ebben a nevelési évben kijárt óvodánkba 2 órában végezte a foglalkozást hetente.

Egyéb feladataink:

Továbbképzésen ebben a nevelési évben szakvizsgás képzésben vesz részt a fent említett óvodapedagógus. A nyári időszakban ismét voltak középiskolás diákjaink, akik a közösségi szolgálat idejét nálunk töltik el.

Összegezve úgy gondolom, hogy az elmúlt nevelési évünk a pandémia árnyékában is tartalmas volt. Munkánk eredményesnek mondható, hiszen gyermekeink fejlődése látványos volt, és a szülők nagy része elégedett volt az óvodai élettel családi barátságos légkört igyekeztünk kialakítani minden partnerünkkel. A nevelőtestület az alkalmazotti közösség összehangoltan működött. A megüresedett állást pályáztatjuk és bízunk benne hogy sikerül betölteni az álláshelyet végzett óvodapedagógussal.

Gyulaháza 2022.08.30.





GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/950-2/2022.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

a 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-ának értelmében víziközmű rendszerenként tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni.

A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből álló hosszú távú terv. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű szolgáltatónak, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős önkormányzatnak kell elkészítenie és benyújtania 2022. szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH).

A Nyírségvíz Zrt. elkészítette az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszerek 2023-2037. évekre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészt, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

Ezek a rendszerek:

- VH56 kódszámú Gyulaháza ivóvíz elosztása
- VT52 kódszámú Kisvárd, Ajak, Szabolcsbáka, Gyulaháza ivóvíz termelés
- SZH60 kódszámú Gyulaháza szennyvíz elvezetés
- SZT29 kódszámú Gyulaháza, Anarcs, Nyírkársz szennyvíz tisztítás

Amennyiben az Önkormányzat tervez beruházási feladatot azt a pótlási-felújítási tervvel azonos szerkezetben kell elkészíteni a forrásoldal megjelölésével. Az önkormányzat meghatalmazást adott 2018-ban a Nyírségvíz Zrt. részére, aki ez alapján vállalja a beruházási tervrész benyújtását a MEKH részére az Önkormányzat nevében, eljárási és szakhatósági díj megfizetése mellett.

Amennyiben az önkormányzat beruházási feladatokat nem tervez, akkor is be kell nyújtani a tervet. Ha beruházási feladatokat tervez az erre vonatkozó adatokat kell megadni a szolgáltató részére.

A bérüzemeltetett víziközmű rendszerek – szennyvíztisztító, szennyvízátemelők, ivóvízhálózat – vonatkozásában előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények melyek a rendszerek bővítését indokolnák.

A bérüzemeltetett Kisvárdai vízmű vonatkozásában új vízmű építése vált szükségessé.

Mindezek alapján javaslom a Nyírségvíz Zrt. által kimunkált felújítási és pótlási tervek áttekintését, véleményezését, a beruházási tervek elfogadását.

Gyulaháza, 2022. szeptember 6.

Tisztelettel:


Bardi Béla László
polgármester



**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**..../2022.(.....)
határozata**

**a 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének
véleményezéséről, beruházási tervrész elfogadásáról**

A Képviselő-testület

1./ A 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja benyújtani a MEKH részére.

2./ A GFT beruházási tervrészét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2022.06.28.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt

költsége (eFt)

MEKH VKR kód 12-07676-1-001-00-15

Szolgáltató VKR kód VH56

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2023

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Gyulaháza

Gyulaháza, Szabadság u. - Táncsics u. kereszteződésben csapzáras csomópont rekonstrukciója

1 db NA 100-as tolózár és csatlakozó szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.

Az ellátásért felelős más projekt megvalósítását kérte ezen munka helyett

396

Gyulaháza

Gyulaháza, Dózsa Gy. u. 11 db bekötővezeték rekonstrukciója

Dózsa Gy. u-on 11 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknak szerelvényeinek cseréjét)

A meglévő, előregedett acél bekötővezeték erősen korrodálódottak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezeteket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.

2 395

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

2 791

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

2 791

2024-2027

6

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Vízelosztás / Ivóvízhálózat				
Gyulaháza	Gyulaháza, Táncsics u-on 28 db bekötővezeték rekonstrukciója	28 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknak szereplvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	6 500
Gyulaháza	Gyulaháza, Sallai u-on 28 db bekötővezeték rekonstrukciója	28db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknak szereplvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	6 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza, Kossuth u-on 28 db bekötővezeték rekonstrukciója	28 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknak szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, elöregedett acél bekötővezeték erősen korrodálódott, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	6 500
Gyulaháza	Gyulaháza, 28 db bekötővezeték rekonstrukciója	Kossuth L. u-on 28 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknak szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, elöregedett acél bekötővezeték erősen korrodálódott, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	6 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza, 28 db bekötővezeték rekonstrukciója	Petőfi u-on 28 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőaknák szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregédett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	6 500
Gyulaháza	Gyulaháza, 30 db ivóvízbekötővezeték rekonstrukciója	30 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 KPE csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőaknák szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregédett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	6 825
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				39 325
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				39 325

2028-2037

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza, 6 db tűzcsap rekonstrukciója	6 db régi konstrukciójú, nagy helyi veszteséggel bíró tűzcsap cseréje korszerű, kisebb ellenállású, nagyobb vízmennyiség kiszolgálását biztosító tűzcsapra. Petőfi u 2 db Tánácsics u 2 db Kisvárdai u 2 db	A tűzcsapok javítása gazdaságilagán illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyságának növelését.	2 640
Gyulaháza	Gyulaháza, 2 db csomóponti akna rekonstrukciója	2 db DN 100 -as tolózár és 1 db 100/100-as "T"-ídom cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre. Gyulaháza víztorony	A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	4 394
Gyulaháza	Gyulaháza, Petőfi u-on 35 db Ivóvízbekötővezetékrekonstrukciója	35 db DN 25 acél bekötővezeték rekonstrukciója DN 25 kPE anyagúra. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknak szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	7 210

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza, Rákóczi és Tancsics utcákon gerinc- és bekötővezetékvezeték-rekonstrukció	15000 fm-en DN100azbeszt cement gerinc és bekötő vezetékének felújítása. Rákóczi u Tancsics u	Az azbesztcement gerinc vezetékének előregedtek, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózati veszteség, javul a szolgáltatás biztonsága és minősége.	234 000
Eszközcsoport/Település				248 244
Vízelosztás / Víztorony				
Gyulaháza	Gyulaháza, 200 m3-es víztorony rekonstrukciója	Az AK200-30 tip. víztorony statikai felülvizsgálata, felületi korróziók, sérülések javítása, belső, külső homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója	A víztorony, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	52 000
Eszközcsoport/Település				52 000
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				300 244
Vízüzemi rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				342 360
Kelt:				Ellátásért felelős aláírása

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **12-07676-1-001-00-15**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **VH56**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Gyulaháza ivóvíz elosztás**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	2 791	3 691
II. ütem	39 325	5 200
III. ütem	300 244	13 000

1. / 

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Bardi Béla polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45., adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VH56** elnevezésű (Gyulaháza ivóvíz elosztás megnevezésű) 12-07676-1-001-00-15 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetérték véleményeltérésem nincs.**

Gyulaháza, 2022.....

.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-07676-1-001-00-15
Szolgáltató VKR kód: VH56 elnevezésű (Gyulaháza ivóvíz elosztás)
Szerződés típusa: Bérüzemeltetett
Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Víziközmű-ágazat: Vízellátási
Eszközcsoport/Település: ivóvíz elosztás / Gyulaháza

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2023	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2024-2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2037	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gyulaháza, 2022.....

Bardi Béla
Polgármester
Gyulaháza Község Önkormányzata

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2022.06.28.

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 13-09265-1-005-00-05

Szolgáltató VKR kód VT52

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2024-2027

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep

Kisvárdai vízű

Kisvárdai I. vízű villamos kapcsolószekrény cseréje

Villamos főelosztó szekrény cseréje. Szűrőautomatizálás

35 100

A jelenlegi kapcsoló szekrény elavult és cseréjének hiánya folyamatosan növeli a vízű biztonságos elektromos ellátásának kockázatát. Régi, elavult körmembrános szelepek cseréje indokolt a gyakori meghibásodások kiküszöbölése végett. Helyükre biztonságosabb működésű, tápfeszültség vagy levegő megszüntése esetén is állapotát megtartó, visszajelzéssel rendelkező hajtóművek kerülnek beépítésre.

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

35 100

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

35 100

2028-2037

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Felszín alatti vízkivétel / Mélyfúrású kút hagyományos átmérővel				
Kisvárdai vízmű	II. ütem Kisvárdai Vízű mélyfúrású kútjainak gépészeti rekonstrukciója	3 db mélyfúrású kút sűrített levegővel történő öblítése, nagynyomású tisztítófejjel történő kapacitás visszaállító nagynyomású kezelése, építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfúrású kút termelő képeségének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonsága növelhető	15 600
Kisvárdai vízmű	I ütem Kisvárdai Vízmű mélyfúrású kútjainak gépészeti rekonstrukciója	3 db mélyfúrású kút sűrített levegővel történő öblítése, nagynyomású tisztítófejjel történő kapacitás visszaállító nagynyomású kezelése, építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfúrású kút termelő képeségének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonsága növelhető	15 600
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai Öblítő kompresszorok rekonstrukció.	2 db öblítő kompresszor rekonstrukciós	Szükséges az öblítő kompresszorok cseréje az elhasználódásuk miatt.	19 500
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű 2 db öblítő kompresszor rekonstrukció.	2 db öblítőlevegő kompresszor rekonstrukciója	A kompresszorok elhasználódottsága miatt szükséges a cseréjük az üzembiztonság érdekében	19 500
Eszközcsoportokhoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				70 200

Vízműtelep és vízkezelő
létesítmények / Vízkezelő
létesítmények

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű hálózati szivattyúk rekonstrukciója	3 db 1 500 l/perc kapacitású hálózati szivattyú cseréje.	A szolgáltatás biztonságának szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	14 950
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű 8 db szűrőtartály komplex rekonstrukció	56 db pneumatikus hajtóművel szerelt (DN150 és DN200) elzáró, és szabályozó szerelvények cseréje korszerű szerelvényekre nyersvíz-öbítővíz, csurgalékvíz-tisztítottvíz vezetékeinek cseréje	A szolgáltatás biztonságának, valamint a kiváló vízminőség szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	16 640
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű tisztítási technológia 8 db szűrőjének komplex rekonstrukciója	Kisvárdai vízmű összesen 8 db ZEL2150 tip. szűrőtartályának külső, és belső felültekezelése, szűrőtöltetek, szűrőgyertyák cseréje, fenéklemezek felújítása, cseréje	A szolgáltatás biztonságának, valamint a kiváló vízminőség szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	52 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				83 590
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep				
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű 3 db oxidációs kompresszor és csővezetékek cseréje	Erc 517 oxidációs kompresszor és a hozzájuk tartozó csővezetékek cseréje	A kapcsolószerelvényben lévő villamos berendezések, tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.	7 800

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű erőssármú kapcsolószekevény komplex rekonstrukciója és szűrőautomatizálás	5 db egységet tartalmazó erőssármú szekevények komplex rendszerének teljeskörű felújítása, korszerűsítése. Szűrőautomatizálás	A szolgáltatás biztonságának szinttartarása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	19 900
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű alacsonyrtároló felújítása	Kisvárdai II. sz. vízmű 1 500 m3- es alacsonyrtároló medence felületi korróziók, sérülések javítása, belső, homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelevények rekonstrukciója	A víztároló kora, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	39 000
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízmű alacsonyrtárolók felújítása	Kisvárdai . vízmű 1 db 1 500 m3- es, és 1 db 500 m3-es alacsonyrtároló medencéinek felületi korróziók, sérülések javítása, belső, homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelevények rekonstrukciója.	A víztárolók kora, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	58 500
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				125 200
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				278 990
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				314 090
Kelt: Ellátásért felelős aláírása				

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 13-09265-1-005-00-05

Szolgáltatói rendszer azonosító: VT52

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárd, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza
ivóvíz termelés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	27 056
II. ütem	35 100	36 000
III. ütem	278 990	90 000



Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **13-09265-1-005-00-05**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **VT52**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Kisvárdá, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza
ivóvíz termelés**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	2 566 931	2 566 931
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

26
1 <

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Bardi Béla polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45., adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VT52** elnevezésű (Kisvárdá, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza ivóvíz termelés megnevezésű) 13-09265-1-005-00-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gyulaháza, 2022.....

.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037

TERV FAJTA: Beruházás fejlesztés

2022.06.28.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költség (eFt)

MEKH VKR kód 13-09265-1-005-00-05

Szolgáltató VKR kód VT52

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2023

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep

Kisvárdai vízű

Kisvárdai vízű építési

Komplett új vízű, hozzátartozó kezelő épületek és távvezetékek építése
Tervezett vízű kapacitása: 8 000 m³/d

2 566 931

A I. sz. vízűtelep a város turisztikai övezetében helyezkedik el. Idegenforgalmi sport és szabadidő centrum (Kid) övezetbe sorolt területen fekszik. Az itt lévő épületek műszaki állapot azonnali beavatkozást igényelne, a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt erre a célra városi forrás nehezen mozgósítható.
II. sz. vízűtelep közvetlen védőzónájában lévő ipari létesítmények közelsége potenciális szennyező forrást jelentenek a vízűzistra. A fentiek alapján a vízűtelep fejlesztése területen történő vízűzisz oldali kapacitásának bővítése korlátokba ütközik, új vízűzistra telepített vízűz kiakktása vált szükségessé.

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költség (eFt)

2 566 931

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
	Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)			2 566 931
	Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)			2 566 931
Kelt:	Ellátásért felelős aláírása			

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2022.06.28.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 22-07676-1-001-00-13

Szolgáltató VKR kód SZH60

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2028-2037

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők

Gyulaháza

Gyulaháza szennyvíz hálózaton 10db átemelő kapcsolószerény cseréje

Új kapcsolószerények beszerzése és kiépítése

A kapcsolószerények és szerelvényeik elavultak, cseréjük szükséges a biztonságosabb üzemelés érdekében

10 000

Gyulaháza

Gyulaháza szennyvíz hálózaton 10db átemelő kapcsolószerény cseréje

Új kapcsolószerények beszerzése és kiépítése

A kapcsolószerények és szerelvényeik elavultak, cseréjük szükséges a biztonságosabb üzemelés érdekében

10 000

Gyulaháza

Gyulaháza elvezetésen 10db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása

Visszacsapók, fedlapok, tolózára, nyomócsövek, megvezető cseréje.

Az átemelők szerelvényei elhasználódtak, elkoptak, felújításuk/cseréjük szükséges.

15 000

Gyulaháza

Gyulaháza elvezetésen 10db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása

Visszacsapók, fedlapok, tolózára, nyomócsövek, megvezető cseréje.

Az átemelők szerelvényei elhasználódtak, elkoptak, felújításuk/cseréjük szükséges.

15 000

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

50 000

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

50 000

Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

50 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

Kelt: _____ Ellátásért felelős aláírása _____

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 22-07676-1-001-00-13

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZH60

Víziközmű rendszer megnevezése: Gyulaháza szennyvíz elvezetés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	50 000	0


2

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Bardi Béla polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45., adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZH60** elnevezésű (Gyulaháza szennyvíz elvezetés megnevezésű) 22-07676-1-001-00-13 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gyulaháza, 2022.

.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 22-07676-1-001-00-13

Szolgáltató VKR kód: SZH60 elvezetési (Gyulaháza szennyvíz elvezetés)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz elvezetés / Gyulaháza

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2023	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2024-2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2037	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gyulaháza, 2022.

Bardi Béla
Polgármester
Gyulaháza Község Önkormányzata

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2022.06.28.

Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 23-07676-1-003-00-14

Szolgáltató VKR kód SZT29

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2024-2027

Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep

Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen vas-só adagoló rendszer felújítása	A Vas-só adagoló csövek cseréje és az adagoló szivattyú felújítása.	Hatékony foszfor eltávolítás biztosítása. A vegyszer korrozív hatása miatt a berendezések és csővezetékek elhasználódnak, cseréjük nélkül a megfelelő adagolás nem biztosítható ami rontja a tisztítás hatásfokát.	1 625
-----------	---	---	--	-------

Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép felújítása	Csapályak, szalak, hengerek, kopóalkatrészek cseréje	A víztelenítő gép alkatrészei a folyamatos használat miatt elkoptak. Üzemelése nem biztonságos, ezért teljes körű felújítása indokolt.	1 850
-----------	--	--	--	-------

Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen telepi átemelő gépészeti felújítása	Átemelő gépészeti berendezéseinek felújítása, esetleges cseréje és javítása	Tisztítási technológiához nélkülözhetetlen A víztelenítő csurgalekvízét, Gyulaháza szennyvizét és a tengelyen történt beszállított szennyvizek továbbítását végzi.	2 500
-----------	--	---	---	-------

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen automata mintavevők cseréje (2 db)	Automata mintavevők cseréje	A tisztítótelep működéséhez szükséges	3 250
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen légfűvők felújítása(3 db).	3 db Robox ES-65/2P légfűvő teljes felújítása. Csapágyak, görgők, szíjak, kopóalkatrészek	A légfűvők alkatrészei a folyamatos terhelés miatt kopnak, ami miatt üzemzavarok léphetnek fel. A biztonságos üzemelés érdekében szükséges a légfűvők teljes körül felújítása.	3 250
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen oldott oxigén mérő cseréje	oldott oxigén mérő csere	Az oxigénmérő a biológiai szennyvíztisztítás fontos mérőberendezése.Hiánya esetén a biológiai szennyvíztisztítás nem működne	3 750
Gyulaháza	Gyulaháza szvt. levegőztető elemek cseréje	280db Flyght sanitare levegőztető elem beszerzése	Régi levegőztető elemek elhasználódtak, újak beszerzése szükséges.	5 200
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				21 425
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				21 425


2028-2037

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep


2. oldal, összesen: 5

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép kiszolgáló berendezéseinek felújítása.	Iszapfeladó szivattyú és mosóvíz szivattyú felújítása, kopóalkatrészek cseréje	Az iszapfeladó és mosóvízszivattyú alkatrészei a folyamatos terhelés miatt megkoptak, hatásokuk csökken, ezért felújításuk szükséges.	1 250
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép kiszolgáló berendezéseinek felújítása.	Iszapfeladó szivattyú és mosóvíz szivattyú felújítása, kopóalkatrészek cseréje	Az iszapfeladó és mosóvízszivattyú alkatrészei a folyamatos terhelés miatt megkoptak, hatásokuk csökken, ezért felújításuk szükséges.	1 250
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen cyclator medencékben lévő keverők cseréje(2 db)	Új keverők beszerzése	A cyclator medencékben a keverés biztosítása.	1 500
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen cyclator medencékben lévő keverők cseréje(2 db)	Új keverők beszerzése	A cyclator medencékben a keverés biztosítása.	1 500
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen vas-só adagoló rendszer felújítása	A Vas-só adagoló csövek cseréje és az adagoló szivattyú felújítása.	Hatékony foszfor eltávolítás biztosítása. A vegyszer korrozív hatása miatt a berendezések és csövezések elhasználódnak, cseréjük nélkül a megfelelő adagolás nem biztosítható ami rontja a tisztítás hatásfokát.	1 625

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép felújítása	Iszapvíztelenítő gép teljes körű cseréje. Limus, Lim800	Az elvett és sűrített szennyvíziszap víztelenítése	1 875
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép felújítása	Iszapvíztelenítő gép teljes körű cseréje. Limus, Lim800	Az elvett és sűrített szennyvíziszap víztelenítése	1 875
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen automata mintavevők cseréje (2 db)	Automata mintavevők cseréje	A tisztítótelep működéséhez szükséges	3 250
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen 2 db oldott oxigén mérő cseréje	oldott oxigén mérő csere	Az oxigénmérő a biológiai szennyvíztisztítás fontos mérőberendezése. Hiánya esetén a biológiai szennyvíztisztítás nem működne	3 750
Gyulaháza	Gyulaháza szvt. levegőztető elemek cseréje	280db Flyght sanitare levegőztető elem beszerzése	Régi levegőztető elemek elhasználódtak, újak beszerzése szükséges.	5 200
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep főelosztó kapcsolószekrény cseréje	Telepi főelosztó csere.	A berendezések elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	6 875
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep főelosztó kapcsolószekrény cseréje	Telepi főelosztó csere.	A berendezések elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	6 875
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép cseréje	Iszapvíztelenítő gép teljes körű cseréje. Limus, Lim800	Iszapvíztelenítő gép alkatrészei elkopptak. felújítása sokba kerülne, ezért inkább cseréje szükséges.	8 750



Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép cseréje	Iszapvíztelenítő gép teljes körű cseréje. Limus, Lim800	Iszapvíztelenítő gép alkatrészei elkoptak, felújítása sokba kerülne, ezért inkább cseréje szükséges.	8 750
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen homokfogó-gépirács berendezés cseréje	Gépirács és homokfogó komplett cseréje. MEVA SCU 30	Gépirács és homokfogó berendezés alkatrészei megkoptak, felújítások túl sokba kerülne ezért cseréjük szükséges.	10 000
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíz telep 3 db. légfűvő cseréje.	Új légfűvők beszerzése.	A légfűvők a folyamatos terhelés miatt megkoptak, csaréjük indokolt a biztonságos üzemelés érdekében.	10 625
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíz telep 3 db. légfűvő cseréje.	Új légfűvők beszerzése.	A légfűvők a folyamatos terhelés miatt megkoptak, csaréjük indokolt a biztonságos üzemelés érdekében.	10 625
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				85 575
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				85 575
Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				107 000
Kelt:			Ellátásért felelős aláírása	

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 23-07676-1-003-00-14

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZT29

Víziközmű rendszer megnevezése: Gyulaháza, Anarcs, Nyírkársz szennyvíz tisztítás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	21 425	0
III. ütem	85 575	0



Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Bardi Béla polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45. adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem.

Az általam képviselt **SZT29** elnevezésű (Gyulaháza, Anarcs, Nyírkársz szennyvíz tisztás megnevezésű) 23-07676-1-003-00-14 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre, **mint az ellátásért felelősök képviselőjében eljáró képviselő** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített - 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó - felújítási és pótlási tervvel - az **ellátásért felelős tulajdonosokkal egyeztetve - egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gyulaháza,

.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 23-07676-1-003-00-14

Szolgáltató VKR kód: SZT29 elnevezésű (Gyulaháza, Anarcs, Nyírkársz szennyvíz tisztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz tisztás / Gyulaháza, Anarcs, Nyírkársz

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2023	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2024-2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2037	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gyulaháza, 2022.....

Bardi Béla
Polgármester
Gyulaháza Község Önkormányzata



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyszám: GYH/.../2022.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez-

a víziközmű-szolgáltatás feladat ellátási kötelezettségének és az ahhoz kapcsolódó vagyonnak, társasági részesedésnek, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrásnak a Magyar Állam részére történő ingyenes átadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Már a 2022. augusztus 16-ai ülésen is tájékoztatást adtam részletekre a Nyírségvíz Zrt. közmű szolgáltató cég gazdasági helyzetéről. Aktuálissá vált a Magyar Állam által megnyitott víziközmű-szolgáltatás átvételének lehetősége, az ellátásért felelős önkormányzatok döntési kompetenciái, az integrációs folyamatban történő részvétel.

1. A víziközmű fogalma:

a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2.§ 20. pontja alapján:

olyan közcélú vízellátási rendszer, amely

a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzvíz biztosítását vagy

b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

2. A víziközművek tulajdoni helyzete:

A Vksztv. 6. § -a alapján víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat.

Az állami tulajdonú víziközmű felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. Az államra mint ellátásért felelősre történő tulajdonjog-átruházás esetén az állam képviseletében a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el.

Az 5/H. § alapján a víziközmű vagyontulajdonjogát az ellátásért felelősök (állam vagy települési önkormányzat) egymás között térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel átruházhatja. A térítésmentes vagyontátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adományként minősül.

3. A víziközműhöz kapcsolódó ellátási felelősség tartalma:

A Vksztv. 1.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ellátási felelősség elve: e törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a települési önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

A víziközmű szolgáltatási feladatok tartalma a Vksztv.2.§ 21. és 22. pontjai alapján:

21. víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja,

22. víziközmű-működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek összessége.

A fentieken túl az ellátásért felelős kötelezettsége a víziközműhöz kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése is:

5/F. §

(1) Az ellátásért felelős közfeladatként megteremti a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit és az ellátási területen gondoskodik arról, hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék.

(2) Az infrastrukturális előfeltételek megteremtése körében az ellátásért felelős különösen a következő tevékenységeket végzi:

a) víziközművet létesít és tart fenn, a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban álló víziközmű tulajdonjogát megszerzi,

b) nyilvántartja a tulajdonában álló víziközműveket,

c) víziközmű-fejlesztés útján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt minőségi paraméterekkel történő biztosításáról,

d) végrehajtja a jogszabályokból és a hatósági határozatokból a rá háruló feladatokat.

(3) A felhasználók víziközmű-szolgáltatással való ellátása körében az ellátásért felelős:

a) kiválasztja a víziközmű üzemeltetését ellátó víziközmű-szolgáltatót, és a víziközmű vagyontulajdonjogát üzemeltetésére üzemeltetési jogviszonyt létesít,

b) a víziközmű-szolgáltató útján gondoskodik a közműves ivóvízigények kielégítéséről, a szennyvíz törzshálózatba bocsátott szennyvizek elvezetéséről, tisztításáról és környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezéséről,

c) figyelemmel kíséri a víziközmű-szolgáltató üzemeltetési szerződésből és jogszabályból fakadó víziközmű-üzemeltetési tevékenységét és az e célra rendelt pénzeszközök felhasználását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 21. pontja alapján a helyi önkormányzat feladatát képezi a víziközmű szolgáltatás biztosítása akkor, ha a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Megállapítható, hogy Gyulaháza Község Önkormányzata a település közigazgatási területén belül a víziközmű szolgáltatás biztosítása tekintetében ellátásért felelősnek minősül.

4. A fel nem használt víziközmű fejlesztési források helyzete:

A Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan a 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és az állam képviselőjében eljáró szervezet írásban megállapodik.

5. A helyi önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon forgalomképesége:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (5) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló víziközmű a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi.

E korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és annak részei az állam javára átruházható. Ennek lehetőségét teremti meg ugyanis általános jellegű szabályozással az Nvt. 14. § (1) bekezdése, speciális jellegű szabályozással pedig a fent már idézett Vksztv. 5/H. § (2) bekezdése.

6. A helyi önkormányzat helyzetének értékelése a tulajdonában álló víziközmű-vagyon és az ahhoz kapcsolódó ellátási felelősség átruházása tekintetében:

2020. novemberében az állami víziközmű-stratégiai célkitűzésekkel összhangban létrejött a 100 %-os állami tulajdonban álló Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NV Zrt.). A cég arra hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközmű felett, valamint a Vksztv. 5/H. §-a alapján az állam tulajdonába kerülő víziközmű működtető eszközök és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorolja.

A Vksztv. módosításával megnyílt annak a lehetősége, hogy az önkormányzat az őt terhelő ellátási felelősséget az NV Zrt. útján a Magyar Államra ruházza át.

A Magyar Állam képviselőjében eljáró NV Zrt. a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó ellátásért felelősség átadásához kapcsolódóan Integrációs Programot dolgozott ki az ellátásért felelős önkormányzatok közreműködésével.

Az Integrációs Programban történő részvétel az önkormányzatok részéről teljesen önkéntes alapon történik, vagyis ha erről a képviselő testület meghozza a határozatát.

Az Integrációs Program soron következő lépése, hogy az ellátásért felelős önkormányzatok a tulajdonukban álló víziközmű és azt működtető vagyont ingyenesen a Magyar Államra ruházzák.

Az integráció menete:

Amennyiben az Önkormányzat, mint ellátásért felelős élni kíván a Vksztv.-ben biztosított lehetőséggel, általános jelleggel az alábbi lépésekre van szükség az önkormányzat részéről:

1. Az önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettségének és a tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak az államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban részt kíván venni.
2. A képviselő testületi döntést mellékelve, az önkormányzat integrációs szándékáról értesíti az állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt.-t.
3. A Nemzeti Vízművek Zrt. egyezteti az ellátási felelősség és az ahhoz tartozó víziközmű vagyon, fel nem használt fejlesztési források térítésmentes állami átvételének feltételeit az Önkormányzattal, valamint előkészíti az ezekhez szükséges átruházási szerződés tervezetét.
4. Az egyeztetések lefolytatását követően képviselő-testületi döntés szükséges az ellátási felelősség, a víziközmű vagyon, a fel nem használt fejlesztési források állam részre történő átadásáról, továbbá a polgármester vagy más személy felhatalmazásáról a megküldött tranzakciós szerződés aláírására.
5. A megkötött tranzakciós szerződés alapján, a szerződés hatályba lépését követő 2 hónapon belül kerül sor a NV Zrt. részéről a birtokba lépésre, a területen a víziközmű szolgáltatás folyamatosságát a szolgáltató biztosítja.

Tisztelt Képviselő-testület!

A településen víziközmű szolgáltatást nyújtó Nyírségvíz Zrt. pénzügyi-gazdasági helyzete a drasztikusan megnövekedett energia árak miatt kritikussá vált, és oly mértékű tagi/tulajdonosi pótlólagos forrás biztosításával lehetséges csak az ivóvíz és szennyvíz közműszolgáltatás biztosítása, mely az önkormányzatok részéről reálisan nem lehetséges. Állami beavatkozás nélkül nem tudjuk biztonságosan működtetni ivóvíz és szennyvíz közműveinket, ezért javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és a határozat-tervezet szerinti döntéshozatalt.

Gyulaháza, 2022. augusztus 30.

Tisztelettel:

Bardi Béla László
polgármester



**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2022.(.....)

h a t á r o z a t a

a víziközmű-szolgáltatás feladat ellátási kötelezettségének és az ahhoz kapcsolódó vagyonnak, társasági részesedésnek, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrásnak a Magyar Állam részére történő ingyenes átadásáról

A Képviselő-testület

1. kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni.

2. Kinyilvánítja továbbá, hogy

- a víziközmű vagyont és az azt működtető vagyont,

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.-ben fennálló társasági részesedését,

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogát

térítésmentesen, ingyenesen a Magyar Államra átruházza, valamint felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat tegye, a szükséges megállapodásokat aláírja.

3. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a határozat 2. pontjában megjelölt megállapodások nyomán a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon Magyar Állam részére történő térítésmentes átadására.

Felelős: Bardi Béla László polgármester

Határidő: azonnal és folyamatos